



Domanda: *“Pensi di avere conoscenze sufficienti sul tema dell’HIV e dell’AIDS?”*




NB: la risposta doveva essere data barrando una casella su una scala di gradazione composta da sei elementi, dove zero stava per “per niente” e cinque per “molto”.

Domanda: *“Parlare di HIV e AIDS vuol dire parlare della stessa cosa?”*





Domanda: *“Una persona è sieropositiva se si è infettata col virus e ne è diventata portatrice anche senza sintomi?”*







Domanda: *“Attualmente dall’HIV/AIDS si può guarire?”*



Domanda: *“Il risultato del test per l’HIV è assolutamente segreto e viene comunicato esclusivamente a chi si è sottoposto ad esso?”*



Domanda: “*Il virus HIV può essere trasmesso attraverso:*”

	Risposte pre-test			Risposte post-test		
	SI	NO	NON LO SO	SI	NO	NON LO SO
Tosse	8,4%	49,3%	36,5%	3,4%	86,7%	2%
Sudore	6,9%	54,7%	32,5%	2%	86,2%	3,4%
Zanzare	26,1%	32,5%	34,5%	6,4%	82,8%	2,5%
Muco	7,4%	49,8%	36,5%	4,4%	82,3%	5,4%
Sangue	72,4%	1,5%	20,2%	90,6%	1%	0,5%
Latte materno	35%	17,2%	41,9%	86,2%	4,9%	1%
Vomito	5,4%	53,2%	35%	3%	83,7%	5,4%
Lacrime	3,4%	64%	26,1%	2,5%	86,7%	3%
Saliva	40,4%	28,1%	25,6%	6,4%	82,8%	3%
Urina	27,6%	29,1%	36,9%	15,3%	69,5%	7,4%
Secrezioni vaginali	58,6%	1,5%	34%	85,7%	3,4%	3%
Liquido seminale	74,9%	1%	18,2%	84,7%	6,4%	1%
Flusso mestruale	41,9%	7,9%	43,3%	78,8%	9,9%	3,4%

le caselle in **giallo** indicano la risposta corretta.



Domanda: “*Con una persona sieropositiva è pericoloso:*”

	Risposte pre-test			Risposte post-test		
	SI	NO	NON LO SO	SI	NO	NON LO SO
Mangiare il cibo preparato da lei/lui	5,9%	56,7%	31,5%	4,4%	83,7%	3,9%
Lo scambio di siringhe	82,8%	0,5%	10,8%	90,1%	1%	1%
Baciarsi	33,5%	34,5%	26,1%	11,3%	78,3%	2,5%
Usare lo stesso rasoio	20,7%	46,8%	26,6%	79,8%	10,3%	2%
L'uso comune di docce e piscine	7,4%	51,2%	35%	2,5%	83,3%	6,4%
Essere nella stessa classe	0,5%	80,8%	9,4%	1%	91,1%	2,1%
Lavorare insieme	1,5%	79,8%	9,4%	0,5%	90,1%	1,5%
Avere rapporti sessuali occasionali non protetti	82,8%	1,5%	6,4%	91,1%	1%	2,1%
L'uso comune di servizi igienici	33,5%	19,7%	36,9%	18,7%	66%	7,4%
Fare sport Insieme	2%	75,9%	12,8%	1,4%	87,7%	3%



le caselle in **giallo** indicano la risposta corretta.



Domanda: “È necessario limitare il più possibile qualsiasi contatto umano con le persone sieropositive?”



Domanda: “Secondo te, il tema dell’AIDS è vicino ad un ragazzo della tua età?”*



NB: la risposta doveva essere data barrando una casella su una scala di gradazione composta da sei elementi, dove zero stava per “per niente” e cinque per “molto”.

Domanda: “Secondo te, l’AIDS può colpire chiunque?”

